

<b>Órgano de Contratación</b>	Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. <b>OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO&gt;SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS&gt;Castilla y León</b>
<b>Consulta preliminar de mercado:</b>	<b>CPM/2026/01</b>
<b>Enlace a la consulta preliminar</b>	<a href="https://contrataciondeestado.es/wps/poc?uri=deepink:detalle_licitacion&amp;idv[Consulta=T%2Bfh9Y9DC%2FJN3k3tjedSGw%3D%3D&amp;isConsPre=1">https://contrataciondeestado.es/wps/poc? uri=deepink:detalle_licitacion&amp;idv[Consulta=T%2Bfh9Y9DC%2FJN3k3tjedSGw%3D%3D&amp;isConsPre=1</a>

<b>Estado</b>	Publicada
<b>Objeto de la consulta</b>	El objeto de la presente consulta preliminar de mercado (CPM) es la realización de una prospección de los posibles excedentes de calor residual neutro en huella de CO2 en los alrededores de la central de generación de la UVA (Valladolid) para la mejora de la eficiencia energética de la misma, así como el aumento de la capacidad de generación para permitir la adhesión de nuevos clientes a la red de calor, que hoy en día no es posible debido a las limitaciones en la ampliación de las instalaciones y los equipos generadores de energía. Se pretende que, a partir de los resultados de la CPM, SOMACYL disponga de información suficiente para definir las especificaciones necesarias que permitan la ejecución del posible proyecto.
<b>Fecha de publicación</b>	2026-06-05 09:19:23.134
<b>Fecha de inicio de la consulta</b>	06/06/2026
<b>Fecha límite de respuesta</b>	25/06/2026
<b>Consulta abierta</b>	SI
<b>Dirección Internet para la presentación</b>	<a href="https://contrataciondeestado.es/wps/portal/plataforma">https://contrataciondeestado.es/wps/portal/plataforma</a>
<b>Información sobre las condiciones o términos de envíos - presentación</b>	Las propuestas deberán presentarse necesaria y exclusivamente a través de la dirección de correo: <a href="mailto:jesus.carbajo@somacyl.es">jesus.carbajo@somacyl.es</a> . Los participantes deberán cumplimentar los formularios incluidos en los Anexos II y III de la consulta. Cada entidad podrá presentar una única propuesta, ya sea individualmente o formando parte de una unión temporal de empresas. No se admitirán propuestas presentadas fuera del plazo, forma y lugar establecidos en la convocatoria. Los costes derivados de la preparación y presentación de las propuestas correrán a cargo de los participantes.
<b>Idioma de presentación de ofertas</b>	ESPAÑOL





**Datos de la futura licitación objeto de la consulta preliminar**



<b>Objeto del contrato</b>	A partir de los resultados obtenidos en la Consulta Preliminar al Mercado (CPM), SOMACYL dispondrá de la información necesaria para definir adecuadamente el alcance y las especificaciones de la futura licitación, garantizando una mejor adaptación de la misma a las soluciones disponibles en el mercado.
----------------------------	--

**Tipo de contrato****Procedimiento de contratación****Código CPV****Publicaciones de la consulta**

Publicación en plataforma	Documento	Ver
05/06/2026 09:19:23	Publicación	   

**Documentación**

Publicación en plataforma	Documento	Ver
05/06/2026 09:18:45	Documento de información detallada de la consulta	 
05/06/2026 09:19:36	Anexos de información extra asociada a la consulta	 

Publicación en plataforma	Documento	Ver
05/06/2026 09:19:45	Anexos de información extra asociada a la consulta	 

### Aviso Legal

Aviso Legal

### Protección de Datos

Información General  
Protección de datos

Registro de Actividades de  
Tratamiento

Agencia Española de  
Protección de Datos

Normativa de Protección de  
Datos

Información sobre  
tratamientos de datos del  
Ministerio

### Guía Navegación

Información General Guía de  
navegación

Mapa Web

### Accesibilidad

Accesibilidad

### Contacto

Contacto

PLATAFORMA DE  
**CONTRATACION**  
DEL SECTOR PÚBLICO

Ir Arriba 